

鳥取県電子調達システム Internet Explorer11及びフォント使用制限の設定手順書


1. Internet Explorer 11 のポップアップブロックの解除……………2
2. Internet Explorer 11 の信頼済みサイトへの登録……………5
3. Internet Explorer 11 のファイルのアップロードの設定変更……9
4. Windows OS のフォント使用制限……………11

1. Internet Explorer 11 のポップアップブロックの解除


- (1) Internet Explorer を起動します。
「メニューバー」から「ツール」を選択し、「インターネットオプション」を選択します。




- (2) 「プライバシー」タブをクリックします。



- (3) 「ポップアップブロックを有効にする」にチェックを入れます。
既にチェックされていれば、そのままにしておいてください。
チェック後に、「設定」をクリックします。



- (4) 「許可するWebサイトのアドレス」に ***.pref.tottori.jp** を入力します。
入力後、「追加」ボタンをクリックします。



(5) 「閉じる」ボタンをクリックします。

ポップアップ ブロックの設定

例外

現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加することにより、特定の Web サイトのポップアップを許可できます。

許可する Web サイトのアドレス(W):

追加(A)

許可されたサイト(S):

*.pref.tottori.jp

削除(R)

すべて削除(E)...

通知とブロックレベル:

ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P)

ポップアップのブロック時に通知バーを表示する(N)

ブロックレベル(B):

中: ほとんどの自動ポップアップをブロックする

[ポップアップ ブロックの詳細](#)

閉じる(C)


以上の設定を行うことにより、ポップアップブロックが解除されます。

2. Internet Explorer 11の信頼済みサイトへの登録


- (1) Internet Explorer を起動します。
「メニューバー」から「ツール」を選択し、「インターネットオプション」を選択します。




- (2) 「セキュリティ」タブをクリックします。



(3) 「信頼済みサイト」をクリックします。



(4) 「サイト」をクリックします。



- (5) 「このWebサイトゾーンに追加する」欄に <https://ebid01.pref.tottori.jp> を入力します。入力後、「追加」ボタンをクリックします。

信頼済みサイト

このゾーンの手続きの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの手続きの Web サイトすべてに、ゾーンの手続きのセキュリティ設定が適用されます。

この Web サイトをゾーンに追加する(D):

Web サイト(W):

このゾーンの手続きにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

- (6) 「このゾーンの手続きにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする。」のチェックを外します。既にチェックが外されていれば、そのままにしておいてください。

信頼済みサイト

このゾーンの手続きの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの手続きの Web サイトすべてに、ゾーンの手続きのセキュリティ設定が適用されます。

この Web サイトをゾーンに追加する(D):

Web サイト(W):

このゾーンの手続きにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

- (7) 「このWebサイトゾーンに追加する」欄に <http://ppi01.pref.tottori.jp> を入力します。入力後、「追加」ボタンをクリックします。

信頼済みサイト

このゾーンの手続きの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの手続きの Web サイトすべてに、ゾーンの手続きのセキュリティ設定が適用されます。

この Web サイトをゾーンに追加する(D):

Web サイト(W):

このゾーンの手続きにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

(8) 「閉じる」ボタンをクリックします。

信頼済みサイト

このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。

この Web サイトをゾーンに追加する(D):

追加(A)

Web サイト(W):

http://ppi01.pref.tottori.jp
https://ebid01.pref.tottori.jp

削除(B)

このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)

閉じる(C)


以上の設定を行うことにより、信頼済みサイトへ登録されます。

3. Internet Explorer 11のファイルのアップロードの設定変更


- (1) Internet Explorer を起動します。
「メニューバー」から「ツール」を選択し、「インターネットオプション」を選択します。




- (2) 「セキュリティ」タブをクリックします。



- (3) 「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリックします。



- (4) 「サーバーにファイルをアップロードするときローカル ディレクトリのパスを含める」項目にて「有効にする」にチェックします。



以上の設定を行うことにより、ファイルのアップロードの設定が変更されます。

4. Windows OS のフォント使用制限

Windows8.1 及び Windows10 では、電子入札システムを利用するに際し、対応フォントの制限を受け、文字化けが発生する可能性があります。従いまして、お使いのパソコンの日本語入力の設定変更が必要となります。以下の手順で設定してください。

以下は、Windows10 の例を示しています。Windows8.1の場合も手順は同じになります。


- (1) タスクトレイの「IME」ボタンを右クリックします。




- (2) プロパティをクリックします。




- (3) 「詳細設定」ボタンをクリックします。



(4) 「変換」タブをクリックします。



(5) 「詳細設定」をクリックします。



- (6) 「JIS X 0208 で構成された文字のみ変換候補に表示する」をチェックします。
チェック後に、「OK」をクリックします。

変換

送りがなとかな遣いの基準

- 全部(E)
- 許容も含める(M)
- 本則だけにする(B)

説明と例

すべての送り方が変換候補に出るようにします。

あらかず	—	表す、表わす
めもり	—	目盛り、目盛
ふきさらし	—	吹き曝し、吹きさらし、吹曝し、吹さらし

句読点変換

句読点などの文字が入力されたときに変換を行う(Q)

、 / (Y) 。 / (Z) 終わりがっこ(G) ? (Q) ! (E) * (X)

変換文字制限

- 変換文字制限をしない(N)
- IVS (Ideographic Variation Sequence) を含む文字を制限する(V)
- サロゲートペアを含む文字を制限する(L)
- Shift JIS で構成された文字のみ変換候補に表示する(S)
- JIS X 0208 で構成された文字のみ変換候補に表示する(J)
- 外字の入力を許す(A)
- 印刷標準字体で構成された単語のみ変換候補に表示する(P)

OK キャンセル ヘルプ

以上の設定を行うことにより、Windows OS のフォント環境が変更されます。