鳥取県電子調達システムのInternet Explorer 9 への対応手順書

鳥取県電子調達システムをInternet Explorer 9にてご利用される場合、 当面、各クライアントPC にて下記の対応を実施願います。

1. IE9のポップアップブロックの解除	 2
2. IE9の信頼済みサイトへの登録	 5
3. IE9のファイル設定変更	 8
4. IE9の互換表示設定変更	 10

<u>1. IE9のポップアップブロックの解除</u>

下記の①から⑧までの動作を<u>順に</u>行ってください。

コル(F) 神(先(E) 衣小(V) のズ(に)		å • a • ⊒	•	ページ(P) ▼ セーフティ(S) ▼	ツール(0)
				接続の問題を診断(C) 最終閲覧セッションを再度開く(S))
5 島取県	Tottori Prefectu	re 【受注者	₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽	ポップアップ ブロック(P) ダウンロードの表示(N) アドオンの管理(A)	Ctrl+J
鳥取県発活	主工事等の情報	報公開のオ	- R	オフライン作業(W) 互換表示(V) 互換表示設定(B) 全画面表示(L) ツールパー(T)	F11
▶ <u>電子入札シス</u>	②「インターネットオプ をクリックしてください。 テム		ot ♠>	エクスプローラー バー(X) F12 開発者ツール(D) おすすめサイト(G)	
▶ 入札情報公開	サービス	▶ 県土稔系		インターネット オプション(0)	
▶ リンク集		♥			
・ ・	マットオプション セキュリティ フライバシー コンテン ページ 複数の本, マラ	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ii¥糸田ii投5 アドレスす	2 王 を行で分けて	
▶ リンク集 インターオ 全般 ホーム ③「プライバシー 閲覧0 検索	ベット オブション セキュリティ フライバシー コンテン パージ 視数のホノージを ・」をクリックしてください 現在のページを使用(C) 20 20 21 21 21 22 32 <	ノツ 接続 ブログラム と作成するには、それぞれの ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	詳細設 アドレス 空白 はび We	2 主 を行で分けて を使用(B) や フォーム 定(S)	



🥒 の Web サイトのボッブアップを許可できます。	
5+0]98 Web 01 F0//FDA(W):	追加(<u>A</u>)
。 許可されたサイト(S):	
*pref.tottori.jp	肖邶余(<u>R</u>)
	すべて削除(<u>E</u>)
(ア) ポップア) ⑧「閉じる」ボタンをクリックして、	ください。
▼ポップアップのブロック時(ご通知バーを表示する(N)	

以上の設定を行う事により、ポップアップブロックが解除されます。



<u>2. IE9の信頼済みサイトへの登録</u>

下記の①から⑪までの動作を <u>順に</u> 行ってください。	①「ツール」をクリックしてください。
0.01	×
C () (http://nyusatsu.pref.tottori.jp/	🔎 + C 🧭 nyusatsu.pref.totto × 🛛 🞧 🕵 🛠
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) ②「インターネットオプション」を クリックしてください。 ひ息取県 Tottori Prefecture 鳥取県発注工事等の情報公開のホーム ※ 電子入札システム ※ 入札情報公開サービス 》 リンク集	印刷(P) ファイル(F) 拡大(Z) (100%) セーフティ(S) スタートメニューにサイトを追加(M) ダウンロードの表示(N) Ctrl+J アドオンの管理(M) F12 開発者ツール(L) ピン留めサイト(G) インターネットオブション(O) パージョン情報(A)
 お知らせ 電子調達システムのWindows 7(64bif) と Internet Explorer 9(電子調達システムのInternet Explorer 9 への対応について	の対応について た。 ◆ 100% →

↓

	インターネット オブション ? ×
	全般 セキュリティ フライバシー コンテンツ 接続 オーム パー ホーム パージのタブを作成するには、それぞれのアドレスを行で分けて さい(R)
③「セキュリティ」	をクリックしてください。 ^{co.jp/?rtz=1W4CHBB_jaJP562}
	現在のページを使用(C) 標準設定(F) 新しいタブの使用(U) スタートアップ 前回のセッションのタブから開始する(B) ホーム ページから開始する(H) タブ タブの中の Web ページの表示方法を設定します。 タブ(T) 閲覧の履歴 ー時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情報を削除します。 終了時に閲覧の履歴を削除する(W) 前除(D) 設定(S) デザイン ● (O) 重語(L) ○ オント(N) ユーザー補助(E) ○ K キャンセル 適用(A)







以上の設定を行う事により、信頼済みサイトへ登録されます。

3. IE9のファイル設定変更



下記の①から⑥までの動作を順に行ってください。

OK

キャンセル

適用(A)

全般 セキュリティ ブライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定	
セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。	
インターネット 信頼されたゾーンと制限付きゾーンに一覧表示されていな サイト(S) いすべてのインターネットの Web サイトには、このゾーンを 使用してください。	
このゾーンのセキュリティのレベル(L) このゾーンで許可されているレベル:中から高 ー 中高 - ほとんどの Web サイトに適切です。 - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。	
 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P) レベルのカスタマイズ(©)… 既定のレベル(D) 	
すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(B)	
)「レベルのカスタマイズ」ボタンをク リックしてください。 OK キャンセル 適用(A)	
セキュリティ設定 - インターネット ソーン	
 無効にする 有効にする アプリケーションと安全でないファイルの起動 ダイアログを表示する(推奨) 無効にする 有効にする(セキュリティで保護されていない) サーバーにファイルをアップロードするときにローカル ディレクトリのパスを含める 無効にする 	
 サイズや位置の制除、マクリフトマ サイズや位置の制除、マクリフトマ ●「サーバーにファイルをアップロードす にローカルディレクトリのパスを含める」: ● 有効にする ● 「キメイン間でのデータ ソースのアクセイ ● ダイアログを表示する *Internet Explorer の再開後に有効になります 	るとき 項目に 。 、ておい
カスタム設定のリセット リセット先(B): 中高(既定)	
OK +++>\tz,1	
⑥「OK」ボタンをクリックしてください。	

T

以上の設定を行う事により、IE9のファイルの設定が変更されます。

4. IE9の互換表示設定変更

下記の①から④までの動作を順に行ってください。



以上の設定を行う事により、IE9の互換表示設定が変更されます。